CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO NO 51CO4344

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITA' ALL'ALLEGATO III – **MODULO B** DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/426 SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI:

*ON THE BASIS OF OUR VERIFICATIONS CARRIED OUT ACCORDING TO ANNEX III – **MODULE B** OF THE REGULATION (EU) 2016/426 WE HEREBY DECLARE THAT THE FOLLOWING PRODUCTS:*

CUCINE CON TUTTAPIASTRA PER USO COLLETTIVO/ *COMMERCIAL COOKERS WITH SOLID TOP*

TIPO / TYPE	4344

FABBRICANTE / *MANUFACTURER*

DENOMINAZIONE / *COMPANY NAME*	**MODULAR PROFESSIONAL SRL**
INDIRIZZO / *ADDRESS*	VIA PALU' 93 - 31020 SAN VENDEMIANO TV – IT – ITALY

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO SUDDETTO

MEET THE REQUIREMENTS OF THE AFOREMENTIONED REGULATION

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO CONSENTE L'APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE SUI PRODOTTI A CONDIZIONE CHE SIA SODDISFATTA UNA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO III (MODULO C2 O D O E O F) DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/426.

THIS EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE ALLOWS THE CE MARKING ON THE PRODUCTS IF ONE OF THE CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURES INDICATED IN ANNEX III (MODULE C2 OR D OR E OR F) OF REGULATION (EU) 2016/426, IS SATISFIED.

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO È RILASCIATO DA IMQ IN QUALITÀ DI ORGANISMO NOTIFICATO PER IL REGOLAMENTO (UE) 2016/426. IL NUMERO IDENTIFICATIVO DI IMQ S.P.A. QUALE ORGANISMO NOTIFICATO E': **0051**

*THIS EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE IS ISSUED BY IMQ AS NOTIFIED BODY FOR THE REGULATION (EU) 2016/426. IDENTIFICATION NUMBER OF IMQ S.P.A. AS NOTIFIED BODY IS: **0051***

QUESTO CERTIFICATO COMPRENDE 2 ALLEGATI.

THIS CERTIFICATE INCLUDES 2 ANNEXES.

PRIMA EMISSIONE: *FIRST ISSUE*	2021/12/01
EMISSIONE CORRENTE: *CURRENT ISSUE*	2023/06/05
EMISSIONE PRECEDENTE: *PREVIOUS ISSUE*	2021/12/01
DATA DI SCADENZA: *EXPIRING DATE*	2031/11/30

B.U. PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT
CERTIFICATION SECTOR - MANAGER

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto al regolamento generale per la valutazione della conformità ai sensi delle direttive comunitarie per le quali IMQ opera come organismo notificato n. 0051 e alle prescrizioni particolari regolamento (UE) N. 2016/426 (GAR) "sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi" allegato III - MODULO B - Esame UE del Tipo – Tipo di produzione.
This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general rules for assessing conformity to community directives for which IMQ operates as notified body n°. 0051 and to the special requirements for regulation (EU) No. 2016/426 (GAR) "on appliances burning gaseous fuels" annex III - MODULE B – EU Type-examination — Production type

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
PRD N° 005 B
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione | First issue	2021-12-01
Emissione corrente | Current issue	2023-06-05
Emissione precedente | Previous issue	2021-12-01

Prodotto | Product

Cucine con tuttapiastra per uso collettivo
Commercial cookers with solid top

Fabbricante | Manufacturer

MODULAR PROFESSIONAL SRL
VIA PALU' 93
31020 SAN VENDEMIANO TV
IT - Italy

Costruito presso (sito produttivo) | Manufactured at (factory location)

VIA PALU' 93 31020 SAN VENDEMIANO TV Italy

Norme

EN 203-1:2014
EN 203-1:2014/AC:2016
EN 203-2-1:2014
EN 203-2-2:2006
EN 203-2-9:2005

Standards

EN 203-1:2014
EN 203-1:2014/AC:2016
EN 203-2-1:2014
EN 203-2-2:2006
EN 203-2-9:2005

Rapporto di Valutazione | Assessment Report

GP23-0090415-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Installazione | Installation **Tipo A1 / Type A1**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.V002ND

Marca | Trade mark	**MODULAR**
Modello | Model	**Tipo 4344 | Type 4344 vedere allegato modelli/ see models annex**
Portata nominale complessiva | Total nominal gas rate	**Da 6 kW a 55 kW | From 6 kW to 55 kW**
Bruciatori fuochi/tuttapiastra piano lavoro | Hot plate solid top/fire burners	**No o da 1 a 4 / 1 | No or from 1 to 4 / 1**
Portata nominale bruciatori fuochi/tuttapiastra | Solid top/fires nominal heat input	**No o da 7 kW a 40 kW / Da 6 kW a 12 kW | No or from 7 kW to 40 kW / From 6 kW to 12 kW**
Portata nominale forno | Oven nominal rate	**No o da 5 kW a 10 kW | No or from 5 kW to 10 kW**

AR.X002TI

Marca | Trade mark	**MPM**
Modello | Model	**Tipo 4344 | Type 4344 vedere allegato modelli/ see models annex**
Portata nominale complessiva | Total nominal gas rate	**Da 6 kW a 55 kW | From 6 kW to 55 kW**
Bruciatori fuochi/tuttapiastra piano lavoro | Hot plate solid top/fire burners	**No o da 1 a 4 / 1 | No or from 1 to 4 / 1**
Portata nominale bruciatori fuochi/tuttapiastra | Solid top/fires nominal heat input	**No o da 7 kW a 40 kW / Da 6 kW a 12 kW | No or from 7 kW to 40 kW / From 6 kW to 12 kW**
Portata nominale forno | Oven nominal rate	**No o da 5 kW a 10 kW | No or from 5 kW to 10 kW**

AR.X002TJ

Marca | Trade mark	**CLEYLA**
Modello | Model	**Tipo 4344 | Type 4344 vedere allegato modelli/ see models annex**
Portata nominale complessiva | Total nominal gas rate	**Da 6 kW a 55 kW | From 6 kW to 55 kW**
Bruciatori fuochi/tuttapiastra piano lavoro | Hot plate solid top/fire burners	**No o da 1 a 4 / 1 | No or from 1 to 4 / 1**
Portata nominale bruciatori fuochi/tuttapiastra | Solid top/fires nominal heat input	**No o da 7 kW a 40 kW / Da 6 kW a 12 kW | No or from 7 kW to 40 kW / From 6 kW to 12 kW**
Portata nominale forno | Oven nominal rate	**No o da 5 kW a 10 kW | No or from 5 kW to 10 kW**

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione | First issue	2021-12-01
Emissione corrente | Current issue	2023-06-05
Emissione precedente | Previous issue	2021-12-01

Ulteriori informazioni | Additional Information

La sezione Paesi di destinazione fornisce solo situazioni nazionali relative a gas, pressioni e categorie di apparecchi che si applicano a livello nazionale o locale secondo la EN 437:2021. /
The section Countries of destination gives only national situations relating to gases, gas pressures and appliance categories that apply nationally or locally according to EN 437:2021.
Per quanto riguarda le categorie dell'apparecchio per Albania (AL), Bulgaria (BG) , Islanda (IS), Lituania (LV), Lussemburgo (LU), Malta (MT) e Repubblica di macedonia (MK) non sono disponibili informazioni all'interno della EN 437:2021, quindi le condizioni nazionali di fornitura del gas di questi paesi devono essere verificate con il fornitore di gas locale.
Concerning the appliance categories for Albania (AL), Bulgaria (BG), Iceland (IS), Latvia (LV), Luxembourg (LU), Malta (MT) and Republic of Macedonia (MK) no information are available within EN 437:2021, so the national gas supply conditions of these countries have to be checked with local gas supplier.

Le categorie III1e2H3B/P (DK), III1ae2H3B/P (SE) e II2ELwLs3B/P (PL) non sono valide per i modelli delle serie 650-700 con fuoco aperto (3,6 kW), fuoco aperto (5 kW) e forno (5 kW); per i modelli delle serie 700-900 (piano stampato) con fuoco aperto (3,5 kW), fuoco aperto (6 kW), fuoco aperto (7,5 kW) e fuoco aperto (10 kW).
The categories III1e2H3B/P (DK), III1ae2H3B/P (SE) and II2ELwLs3B/P (PL) are not valid for models of 650-700 series with open burner (3,6 kW), open burner (5 kW) and oven (5 kW); for models of 700-900 series with open burner (3,5 kW), open burner (6 kW), open burner (7,5 kW) and open burner (10 kW).

Le categorie II2H3B/P (HU), II2H3B/P (HU) e II2E3B/P (PL) non sono valide per i modelli delle serie 650-700 con fuoco aperto (3,6 kW), fuoco aperto (5 kW) e forno (5 kW).
The categories II2H3B/P (HU), II2H3B/P (HU) and II2E3B/P (PL) are not valid for models of 650-700 series with open burner (3,6 kW), open burner (5 kW) and oven (5 kW).

Paesi di destinazione | Countries of destination

Paesi di destinazione/Countries of destination	*Sigla/Code*	*Categorie/Categories*	*Gas e pressioni/Gas and supply pressures*
ALBANIA/ALBANIA	AL	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ALBANIA/ALBANIA	AL	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
AUSTRIA/AUSTRIA	AT	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
BELGIO/BELGIUM	BE	II2E+3+	G20/G25=20/25mbar G30/G31=28-30/37mbar
BULGARIA/BULGARIA	BG	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
CIPRO/CYPRUS	CY	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
CIPRO/CYPRUS	CY	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
CROAZIA/CROATIA	HR	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
DANIMARCA/DENMARK	DK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
DANIMARCA/DENMARK	DK	III1a2H3B/P	G110=8mbar G20=20mbar G30/G31=30mbar
DANIMARCA/DENMARK	DK	III1e2H3B/P	G150.1=8mbar G20=20mbar G30/G31=30mbar
ESTONIA/ESTONIA	EE	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
FINLANDIA/FINLAND	FI	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione | First issue	2021-12-01
Emissione corrente | Current issue	2023-06-05
Emissione precedente | Previous issue	2021-12-01

FRANCIA/FRANCE	FR	II2E+3+	G20/G25=20/25mbar G30/G31=28-30/37mbar
GERMANIA/GERMANY	DE	II2ELL3B/P	G20=20mbar G25=20mbar G30/G31=50mbar
GERMANIA/GERMANY	DE	II2E3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
GRECIA/GREECE	GR	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
GRECIA/GREECE	GR	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
IRLANDA/IRELAND	IE	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
ISLANDA/ICELAND	IS	I3B/P	G30/G31=30mbar
ITALIA/ITALY	IT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
ITALIA/ITALY	IT	III1a2H3+	G110=8mbar G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
LETTONIA/LATVIA	LV	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
LITUANIA/LITHUANIA	LT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
LITUANIA/LITHUANIA	LT	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
LUSSEMBURGO/LUXEMBURG	LU	I2E	G20=20mbar
MACEDONIA/REPUBLIC OF MACEDONIA	MK	I3B/P	G30/G31=30mbar
MACEDONIA/REPUBLIC OF MACEDONIA	MK	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
MACEDONIA/REPUBLIC OF MACEDONIA	MK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
MALTA/MALTA	MT	I3B/P	G30/G31=30mbar
NORVEGIA/NORWAY	NO	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
PAESI BASSI/NETHERLANDS	NL	II2EK3B/P	G20=20mbar G25.3=25mbar G30/G31=30mbar
POLONIA/POLAND	PL	II2ELwLs3P	G20=20mbar G2.350=13mbar G27=20mbar G31=37mbar
POLONIA/POLAND	PL	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
POLONIA/POLAND	PL	I2E	G20=20mbar
PORTOGALLO/PORTUGAL	PT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione | First issue	2021-12-01
Emissione corrente | Current issue	2023-06-05
Emissione precedente | Previous issue	2021-12-01

REGNO UNITO/UNITED KINGDOM	GB	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
REPUBBLICA CECA/CZECH REPUBLIC	CZ	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
REPUBBLICA CECA/CZECH REPUBLIC	CZ	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	II2E3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	II2L3B/P	G25=25mbar G30/G31=30mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SLOVENIA/SLOVENIA	SI	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SLOVENIA/SLOVENIA	SI	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SPAGNA/SPAIN	ES	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SVEZIA/SWEDEN	SE	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SVEZIA/SWEDEN	SE	III1ab2H3B/P	G110=8mbar G120=8mbar G20=20mbar G30/G31=30mbar
SVEZIA/SWEDEN	SE	III1a2H3B/P	G110=8mbar G20=20mbar G30/G31=30mbar
SVEZIA/SWEDEN	SE	III1ae2H3B/P	G110=8mbar G150.1=8mbar G20=20mbar G30/G31=30mbar
SVIZZERA/SWITZERLAND	CH	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SVIZZERA/SWITZERLAND	CH	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
TURCHIA/TURKEY	TR	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
TURCHIA/TURKEY	TR	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
UNGHERIA/HUNGARY	HU	II2HS3B/P	G20=25mbar G30/G31=30mbar G25.1=25mbar

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione | First issue	2021-12-01
Emissione corrente | Current issue	2023-06-05
Emissione precedente | Previous issue	2021-12-01

UNGHERIA/HUNGARY	HU	I3B/P	G30/G31=30mbar
UNGHERIA/HUNGARY	HU	II2H3B/P	G20=25mbar G30/G31=30mbar

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2021-12-01
Emissione corrente / Current issue: 2023-06-05
Emissione precedente / Previous issue: 2021-12-01

Allegato modelli | Models annex

Serie FUN 650-700 / *Series FUN 650-700*

Modello / *Type*	Dimensioni *Size* L	x	P (mm)	x	H	Qn Tot (kW)	Qn Tuttapistra Solid plate (kW)	N° P (6 kW)	N° TP (9 kW)	Qn Forno Oven (kW)	N° FG (5 kW)	Qn FA Fuochi aperti Open burner (kW)	N° Fuochi Burner (3,6 kW)	N° Fuochi Burner (3,7kW)	N° Fuochi Burner (5 kW)	N° Fuochi Burner (5,5 kW)	Tipo Type
…65/70TPG…	700	x	650	x	280	9	9	0	1	-	0	-	0	0	0	0	A1
…65/70TPFG	700	x	650	x	850	14	9	0	1	5	1	-	0	0	0	0	A1 / B*
…65/110TPFGFB…	1100	x	650	x	850	21,2	9	0	1	5	1	7,2	2	0	0	0	A1 / B*
						22,6						8,6	1	0	1	0	
						24						10	0	0	2	0	
…65/110TPPGFB…	1100	x	650	x	280	20,4	6	1	0	-	0	14,4	4	0	0	0	A1 / B*
						21,8						15,8	3	0	1	0	
						23,2						17,2	2	0	2	0	
						24,6						18,6	1	0	3	0	
						26						20	0	0	4	0	
…65/110TPPFGFB…	1100	x	650	x	850	25,4	6	1	0	5	1	14,4	4	0	0	0	A1 / B*
						26,8						15,8	3	0	1	0	
						28,2						17,2	2	0	2	0	
						29,6						18,6	1	0	3	0	
						31						20	0	0	4	0	
…70/70TPG…	700	x	700	x	280 850	9	9	0	1	-	0	-	0	0	0	0	A1
…70/70TPFG	700	x	700	x	850	14	9	0	1	5	1	-	0	0	0	0	A1 / B*
…70/110TPFG…	1100	x	700	x	850	21,4	9	0	1	5	1	7,4	0	2	0	0	A1 / B*
						23,2						9,2	0	1	0	1	
						25						11	0	0	0	2	
…70/70TPPGFB…	700	x	700	x	280 850	13,4	6	1	0	-	0	7,4	0	2	0	0	A1
						15,2						9,2	0	1	0	1	
						17						11	0	0	0	2	
…70/70TPPFGFB	700	x	700	x	850	18,4	6	1	0	5	1	7,4	0	2	0	0	A1
						20,2						9,2	0	1	0	1	
						22						11	0	0	0	2	
…70/110TPPGFB…	1100	x	700	x	280 850	20,8	6	1	0	-	0	14,8	0	4	0	0	A1
						22,6						16,6	0	3	0	1	
						24,4						18,4	0	2	0	2	
						26,2						20,2	0	1	0	3	
						28						22	0	0	0	4	
…70/110TPPFGFB…	1100	x	700	x	850	25,8	6	1	0	5	1	14,8	0	4	0	0	A1
						27,6						16,6	0	3	0	1	
						29,4						18,4	0	2	0	2	
						31,2						20,2	0	1	0	3	
						33						22	0	0	0	4	

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2021-12-01
Emissione corrente / Current issue: 2023-06-05
Emissione precedente / Previous issue: 2021-12-01

Legenda / Legend	
Qn Tot	Portata nominale gas / Gas nominal rate
P	Piastra ½ modulo / ½ module plate
TP	Piastra 1 modulo / 1 module plate
FG	Forno gas / Gas oven
FA	Fuochi aperti / Open burners

Note/Notes					
F…/…	->	Versione Fun/*Version Fun*	->	es.	F70/110TPPGFB/T
…/70…	->	1 modulo / *1 module*			
…/110…	->	1+½ modulo / *1+½ module*			
…/…TPG…	->	Piastra 1 modulo / 1 module plate			
…/…TPFG…	->	(…/70…): Piastra 1 modulo + forno / 1 module plate + oven (…/110…): Piastra 1 modulo + forno + fuochi aperti / 1 module plate + oven + open burner			
…/…TPPGF…	->	Piastra ½ modulo + fuochi aperti / ½ module plate + open burner			
…/…TPPFGF…	->	Piastra ½ modulo + forno + fuochi aperti / ½ module plate + oven + open burner			
…/……..B…	->	Fuochi aperti con bacinella / Open burners with containers			
tutti i modelli con "…" (esclusi quelli con forno) possono essere: / all models with "..." (except those with oven) can be:		/T = top / *top*	->	es.	F70/70TPG/T
		/A = vano aperto / *open cabinet*	->	es.	F70/70TPG/A
		/P = vano con porte / *cabinet with doors*	->	es.	F70/70TPG/P
Tutti i modelli possono essere a sbalzo / All models can be cantilevered					
I modelli H280 possono essere installati su vano (aperto o chiuso), a ponte e su piedini / H280 models can be installed on the cabinet (open or closed), to bridge and on feet					
B* Scarico tipo B secondo norma d'installazione VDI 2052 Bild 3 per DE / B* Type B exhaust gas discharge according to VDI 2052 Figure 3 for DE					

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2021-12-01
Emissione corrente / Current issue: 2023-06-05
Emissione precedente / Previous issue: 2021-12-01

Serie FUNCTION 650-700 / *Series FUNCTION 650-700*

Modello / *Type*	Dimensioni *Size* L	x	P (mm)	x	H	Qn Tot (kW)	Qn Tuttapistra Solid plate (kW)	N° P (6 kW)	N° TP (9 kW)	Qn Forno Oven (kW)	N° FG (5 kW)	Qn FA Fuochi aperti Open burner (kW)	N° Fuochi Burner (3,6 kW)	N° Fuochi Burner (3,7kW)	N° Fuochi Burner (5 kW)	N° Fuochi Burner (5,5 kW)	Tipo Type
…65/70 TPG	700	x	650	x	280	9	9	0	1	-	0	-	0	0	0	0	A1
…65/70 TPFG	700	x	650	x	850	14	9	0	1	5	1	-	0	0	0	0	A1 / B*
…65/110 TPFG	1100	x	650	x	850	21,2	9	0	1	5	1	7,2	2	0	0	0	A1 / B*
						22,6						8,6	1	0	1	0	
						24						10	0	0	2	0	
…65/110 TPPCG2	1100	x	650	x	280	20,4	6	1	0	-	0	14,4	4	0	0	0	A1 / B*
						21,8						15,8	3	0	1	0	
						23,2						17,2	2	0	2	0	
						24,6						18,6	1	0	3	0	
						26						20	0	0	4	0	
…65/110 TPPCFG2	1100	x	650	x	850	25,4	6	1	0	5	1	14,4	4	0	0	0	A1 / B*
						26,8						15,8	3	0	1	0	
						28,2						17,2	2	0	2	0	
						29,6						18,6	1	0	3	0	
						31						20	0	0	4	0	
…70/70 TPG…	700	x	700	x	280 850	9	9	0	1	-	0	-	0	0	0	0	A1
…70/70 TPFG	700	x	700	x	850	14	9	0	1	5	1	-	0	0	0	0	A1 / B*
…70/110 TPFG	1100	x	700	x	850	21,4	9	0	1	5	1	7,4	0	2	0	0	A1 / B*
						23,2						9,2	0	1	0	1	
						25						11	0	0	0	2	
…70/70 TPPCG…	700	x	700	x	280 850	13,4	6	1	0	-	0	7,4	0	2	0	0	A1
						15,2						9,2	0	1	0	1	
						17						11	0	0	0	2	
…70/70TPPCFG	700	x	700	x	850	18,4	6	1	0	5	1	7,4	0	2	0	0	A1
						20,2						9,2	0	1	0	1	
						22						11	0	0	0	2	
…70/110 TPPCG2…	1100	x	700	x	280 850	20,8	6	1	0	-	0	14,8	0	4	0	0	A1
						22,6						16,6	0	3	0	1	
						24,4						18,4	0	2	0	2	
						26,2						20,2	0	1	0	3	
						28						22	0	0	0	4	
…70/110 TPPCFG2	1100	x	700	x	850	25,8	6	1	0	5	1	14,8	0	4	0	0	A1
						27,6						16,6	0	3	0	1	
						29,4						18,4	0	2	0	2	
						31,2						20,2	0	1	0	3	
						33						22	0	0	0	4	

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2021-12-01
Emissione corrente / Current issue: 2023-06-05
Emissione precedente / Previous issue: 2021-12-01

Legenda / Legend	
Qn Tot	Portata nominale gas / Gas nominal rate
P	Piastra ½ modulo / ½ module plate
TP	Piastra 1 modulo / 1 module plate
FG	Forno gas / Gas oven
FA	Fuochi aperti / Open burners

Note/Notes					
FU…/…	->	Versione Sensation/Version Sensation	->	es.	FU70/110 TPPCG2-T
…/…	->	Versione Emotion/Version Emotion	->	es.	70/110 TPPCG2-T
CL…/…	->	Versione Cleyla/Version Cleyla	->	es.	CL70/110 TPPCG2-T
GM…/…	->	Versione GasroM/Version GastroM	->	es.	GM70/110 TPPCG2-T
FS…/…	->	Versione Fusio/Version Fusio	->	es.	FS70/110 TPPCG2-T
…/70…	->	1 modulo / *1 module*			
…/110…	->	1+½ modulo / *1+½ module*			
…/…TPG…	->	Piastra 1 modulo / 1 module plate			
…/…TPFG…	->	(…/70…): Piastra 1 modulo + forno / 1 module plate + oven (…/110…): Piastra 1 modulo + forno + fuochi aperti / 1 module plate + oven + open burner			
…/…TPPCG…	->	Piastra ½ modulo + fuochi aperti / ½ module plate + open burner			
…/…TPPCFG…	->	Piastra ½ modulo + forno + fuochi aperti / ½ module plate + oven + open burner			
…/……..2…	->	Versione mezzi moduli / half-module version	->	es.	FU65/110 TPPCG2
tutti i modelli con "…" (esclusi quelli con forno) possono essere: / all models with "..." (except those with oven) can be:		-T = top / *top*	->	es.	FU70/70 TPG-T
		= vano aperto / *open cabinet*	->	es.	FU70/70 TPG
		-P = vano con porte / *cabinet with doors*	->	es.	FU70/70 TPG-P
Tutti i modelli possono essere a sbalzo / All models can be cantilevered					
I modelli H280 possono essere installati su vano (aperto o chiuso), a ponte e su piedini / H280 models can be installed on the cabinet (open or closed), to bridge and on feet					
B* Scarico tipo B secondo norma d'installazione VDI 2052 Bild 3 per DE / B* Type B exhaust gas discharge according to VDI 2052 Figure 3 for DE					

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2021-12-01
Emissione corrente / Current issue: 2023-06-05
Emissione precedente / Previous issue: 2021-12-01

Serie ROC 700-900-1100 / *Series ROC 700-900-1100*

Modello / *Type*	Dimensioni *Size* L x P x H (mm)	Qn Tot (kW)	Qn Tuttapistra Solid plate (kW)	N° P (6kW)	N° P (7kW)	N° TP (12kW)	N° TP (9kW)	Qn Forno Oven (kW)	N° FG (8kW)	N° FG (10kW)	Qn FA Fuochi aperti Open burner (kW)	Stampato / Mold N° Fuochi Burner (3,5kW)	Stampato / Mold N° Fuochi Burner (6kW)	Stampato / Mold N° Fuochi Burner (7,5kW)	Stampato / Mold N° Fuochi Burner (10 kW)	Bacinelle / Continers N° Fuochi Burner (3,7kW)	Bacinelle / Continers N° Fuochi Burner (5,5 kW)	Bacinelle / Continers N° Fuochi Burner (7,5 kW)	Tipo Type
… 70/40TPG…	400 x 700 x 250 870	6	6	1	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	A1
… 70/80TPG…	800 x 700 x 250 870	9	9	0	0	0	1	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	A1
… 70/80TPFG	800 x 700 x 870	17	9	0	0	0	1	8	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	A1
… 70/120TPFG…	1200 x 700 x 870	24	9	0	0	0	1	8	1	0	7	2	0	0	0	0	0	0	A1
		26,5									9,5	1	1	0	0	0	0	0	
		29									12	0	2	0	0	0	0	0	
… 70/120TPFGB…	1200 x 700 x 870	24,4	9	0	0	0	1	8	1	0	7,4	0	0	0	0	2	0	0	A1
		26,2									9,2	0	0	0	0	1	1	0	
		28									11	0	0	0	0	0	2	0	
		30									13	0	0	0	0	0	1	1	
… 70/80TPPGF…	800 x 700 x 250 870	13	6	1	0	0	0	-	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	A1
		15,5									9,5	1	1	0	0	0	0	0	
		18									12	0	2	0	0	0	0	0	
… 70/80TPPGFB…	800 x 700 x 250 870	13,4	6	1	0	0	0	-	0	0	7,4	0	0	0	0	2	0	0	A1
		15,2									9,2	0	0	0	0	1	1	0	
		17									11	0	0	0	0	0	2	0	
		19									13	0	0	0	0	0	1	1	
… 70/80TPPFGF	800 x 700 x 870	21	6	1	0	0	0	8	1	0	7	2	0	0	0	0	0	0	A1
		23,5									9,5	1	1	0	0	0	0	0	
		26									12	0	2	0	0	0	0	0	
… 70/80TPPFGFB…	800 x 700 x 870	21,4	6	1	0	0	0	8	1	0	7,4	0	0	0	0	2	0	0	A1
		23,2									9,2	0	0	0	0	1	1	0	
		25									11	0	0	0	0	0	2	0	
		27									13	0	0	0	0	0	1	1	
… 70/120TPPGF…	1200 x 700 x 250 870	20	6	1	0	0	0	-	0	0	14	4	0	0	0	0	0	0	A1
		22,5									16,5	3	1	0	0	0	0	0	
		25									19	2	2	0	0	0	0	0	
		27,5									21,5	1	3	0	0	0	0	0	
		30									24	0	4	0	0	0	0	0	
… 70/120TPPGFB…	1200 x 700 x 250 870	20,8	6	1	0	0	0	-	0	0	14,8	0	0	0	0	4	0	0	A1
		22,6									16,6	0	0	0	0	3	1	0	
		24,4									18,4	0	0	0	0	2	2	0	
		26,2									20,2	0	0	0	0	1	3	0	
		28									22	0	0	0	0	0	4	0	
		30,2									24,2	0	0	0	0	1	1	2	
… 70/120TPPFGF…	1200 x 700 x 250 870	28	6	1	0	0	0	8	1	0	14	4	0	0	0	0	0	0	A1
		30,5									16,5	3	1	0	0	0	0	0	
		33									19	2	2	0	0	0	0	0	
		35,5									21,5	1	3	0	0	0	0	0	
		38									24	0	4	0	0	0	0	0	
… 70/120TPPFGFB…	1200 x 700 x 250 870	28,8	6	1	0	0	0	8	1	0	14,8	0	0	0	0	4	0	0	A1
		30,6									16,6	0	0	0	0	3	1	0	
		32,4									18,4	0	0	0	0	2	2	0	
		34,2									20,2	0	0	0	0	1	3	0	
		36									22	0	0	0	0	0	4	0	
		38,2									24,2	0	0	0	0	1	1	2	
… 90/40TPG…	400 x 900 x 250 870	7	7	0	1	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	A1
… 90/80TPG…	800 x 900 x 250 870	12	12	0	0	1	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	A1
… 90/80TPFG	800 x 900 x 870	20	12	0	0	1	0	8	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	A1

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2021-12-01
Emissione corrente / Current issue: 2023-06-05
Emissione precedente / Previous issue: 2021-12-01

Modello / *Type*	Dimensioni *Size* L x P x H (mm)	Qn Tot (kW)	Qn Tuttapistra Solid plate (kW)	N° P (6kW)	N° P (7kW)	N° TP (12kW)	N° TP (9kW)	Qn Forno Oven (kW)	N° FG (8kW)	N° FG (10kW)	Qn FA Fuochi aperti Open burner (kW)	Stampato / Mold N° Fuochi Burner (3,5kW)	Stampato / Mold N° Fuochi Burner (6kW)	Stampato / Mold N° Fuochi Burner (7,5kW)	Stampato / Mold N° Fuochi Burner (10 kW)	Bacinelle / Continers N° Fuochi Burner (3,7kW)	Bacinelle / Continers N° Fuochi Burner (5,5 kW)	Bacinelle / Continers N° Fuochi Burner (7,5 kW)	Tipo Type
... 90/120TPFG...	1200 x 900 x 870	27	12	0	0	1	0	8	1	0	7	2	0	0	0	0	0	0	A1
		29,5									9,5	1	1	0	0	0	0	0	
		31									11	1	0	1	0	0	0	0	
		33,5									13,5	1	0	0	1	0	0	0	
		32									12	0	2	0	0	0	0	0	
		33,5									13,5	0	1	1	0	0	0	0	
		36									16	0	1	0	1	0	0	0	
		35									15	0	0	2	0	0	0	0	
		37,5									17,5	0	0	1	1	0	0	0	
		40									20	0	0	0	2	0	0	0	
... 90/120TPFGB...	1200 x 900 x 870	27,4	12	0	0	1	0	8	1	0	7,4	0	0	0	0	2	0	0	A1
		29,2									9,2	0	0	0	0	1	1	0	
		31,2									11,2	0	0	0	0	1	0	1	
		31									11	0	0	0	0	0	2	0	
		33									13	0	0	0	0	0	1	1	
		35									15	0	0	0	0	0	0	2	
... 90/80TPPGF...	800 x 900 x 250 870	14	7	0	1	0	0	-	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	A1
		16,5									9,5	1	1	0	0	0	0	0	
		18									11	1	0	1	0	0	0	0	
		20,5									13,5	1	0	0	1	0	0	0	
		19									12	0	2	0	0	0	0	0	
		20,5									13,5	0	1	1	0	0	0	0	
		23									16	0	1	0	1	0	0	0	
		22									15	0	0	2	0	0	0	0	
		24,5									17,5	0	0	1	1	0	0	0	
		27									20	0	0	0	2	0	0	0	
... 90/80TPPGFB...	800 x 900 x 250 870	14,4	7	0	1	0	0	-	0	0	7,4	0	0	0	0	2	0	0	A1
		16,2									9,2	0	0	0	0	1	1	0	
		18,2									11,2	0	0	0	0	1	0	1	
		18									11	0	0	0	0	0	2	0	
		20									13	0	0	0	0	0	1	1	
		22									15	0	0	0	0	0	0	2	
... 90/80TPPFGF...	800 x 900 x 870	22	7	0	1	0	0	8	1	0	7	2	0	0	0	0	0	0	A1
		24,5									9,5	1	1	0	0	0	0	0	
		26									11	1	0	1	0	0	0	0	
		28,5									13,5	1	0	0	1	0	0	0	
		27									12	0	2	0	0	0	0	0	
		28,5									13,5	0	1	1	0	0	0	0	
		31									16	0	1	0	1	0	0	0	
		30									15	0	0	2	0	0	0	0	
		32,5									17,5	0	0	1	1	0	0	0	
		35									20	0	0	0	2	0	0	0	
... 90/80TPPFGFB...	800 x 900 x 870	22,4	7	0	1	0	0	8	1	0	7,4	0	0	0	0	2	0	0	A1
		24,2									9,2	0	0	0	0	1	1	0	
		26,2									11,2	0	0	0	0	1	0	1	
		26									11	0	0	0	0	0	2	0	
		28									13	0	0	0	0	0	1	1	
		30									15	0	0	0	0	0	0	2	

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2021-12-01
Emissione corrente / Current issue: 2023-06-05
Emissione precedente / Previous issue: 2021-12-01

Modello / *Type*	Dimensioni *Size* L x P x H (mm)	Qn Tot (kW)	Qn Tuttapistra Solid plate (kW)	N° P (6kW)	N° P (7kW)	N° TP (12kW)	N° TP (9kW)	Qn Forno Oven (kW)	N° FG (8kW)	N° FG (10kW)	Qn FA Fuochi aperti Open burner (kW)	Stampato / Mold N° Fuochi Burner (3,5kW)	Stampato / Mold N° Fuochi Burner (6kW)	Stampato / Mold N° Fuochi Burner (7,5kW)	Stampato / Mold N° Fuochi Burner (10 kW)	Bacinelle / Continers N° Fuochi Burner (3,7kW)	Bacinelle / Continers N° Fuochi Burner (5,5 kW)	Bacinelle / Continers N° Fuochi Burner (7,5 kW)	Tipo Type
... 90/120TPPGF...	1200 x 900 x 250 870	21	7	0	1	0	0	-	0	0	14	4	0	0	0	0	0	0	A1
		23,5									16,5	3	1	0	0	0	0	0	
		25									18	3	0	1	0	0	0	0	
		27,5									20,5	3	0	0	1	0	0	0	
		26									19	2	2	0	0	0	0	0	
		27,5									20,5	2	1	1	0	0	0	0	
		30									23	2	1	0	1	0	0	0	
		29									22	2	0	2	0	0	0	0	
		31,5									24,5	2	0	1	1	0	0	0	
		34									27	2	0	0	2	0	0	0	
		28,5									21,5	1	3	0	0	0	0	0	
		30									23	1	2	1	0	0	0	0	
		32,5									25,5	1	2	0	1	0	0	0	
		31,5									24,5	1	1	2	0	0	0	0	
		34									27	1	1	1	1	0	0	0	
		36,5									29,5	1	1	0	2	0	0	0	
		33									26	1	0	3	0	0	0	0	
		35,5									28,5	1	0	2	1	0	0	0	
		38									31	1	0	1	2	0	0	0	
		40,5									33,5	1	0	0	3	0	0	0	
		31									24	0	4	0	0	0	0	0	
		32,5									25,5	0	3	1	0	0	0	0	
		35									28	0	3	0	1	0	0	0	
		34									27	0	2	2	0	0	0	0	
		36,5									29,5	0	2	1	1	0	0	0	
		39									32	0	2	0	2	0	0	0	
		35,5									28,5	0	1	3	0	0	0	0	
		38									31	0	1	2	1	0	0	0	
		40,5									33,5	0	1	1	2	0	0	0	
		43									36	0	1	0	3	0	0	0	
		37									30	0	0	4	0	0	0	0	
		39,5									32,5	0	0	3	1	0	0	0	
		42									35	0	0	2	2	0	0	0	
		44,5									37,5	0	0	1	3	0	0	0	
		47									40	0	0	0	4	0	0	0	
... 90/120TPPGFB...	1200 x 900 x 250 870	21,8	7	0	1	0	0	-	0	0	14,8	0	0	0	0	4	0	0	A1
		23,6									16,6	0	0	0	0	3	1	0	
		25,6									18,6	0	0	0	0	3	0	1	
		25,4									18,4	0	0	0	0	2	2	0	
		27,4									20,4	0	0	0	0	2	1	1	
		29,4									22,4	0	0	0	0	2	0	2	
		27,2									20,2	0	0	0	0	1	3	0	
		29,2									22,2	0	0	0	0	1	2	1	
		31,2									24,2	0	0	0	0	1	1	2	
		33,2									26,2	0	0	0	0	1	0	3	
		29									22	0	0	0	0	0	4	0	
		31									24	0	0	0	0	0	3	1	
		33									26	0	0	0	0	0	2	2	
		35									28	0	0	0	0	0	1	3	
		37									30	0	0	0	0	0	0	4	

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2021-12-01
Emissione corrente / Current issue: 2023-06-05
Emissione precedente / Previous issue: 2021-12-01

Modello / *Type*	Dimensioni *Size* L x P x H (mm)	Qn Tot (kW)	Qn Tuttapistra Solid plate (kW)	N° P (6kW)	N° P (7kW)	N° TP (12kW)	N° TP (9kW)	Qn Forno Oven (kW)	N° FG (8kW)	N° FG (10kW)	Qn FA Fuochi aperti Open burner (kW)	Stampato / Mold N° Fuochi Burner (3,5kW)	Stampato / Mold N° Fuochi Burner (6kW)	Stampato / Mold N° Fuochi Burner (7,5kW)	Stampato / Mold N° Fuochi Burner (10 kW)	Bacinelle / Continers N° Fuochi Burner (3,7kW)	Bacinelle / Continers N° Fuochi Burner (5,5 kW)	Bacinelle / Continers N° Fuochi Burner (7,5 kW)	Tipo Type
		29									14	4	0	0	0	0	0	0	
		31,6									16,6	3	1	0	0	0	0	0	
		33									18	3	0	1	0	0	0	0	
		35,5									20,5	3	0	0	1	0	0	0	
		34									19	2	2	0	0	0	0	0	
		35,5									20,5	2	1	1	0	0	0	0	
		38									23	2	1	0	1	0	0	0	
		37									22	2	0	2	0	0	0	0	
		39,5									24,5	2	0	1	1	0	0	0	
		42									27	2	0	0	2	0	0	0	
		36,5									21,5	1	3	0	0	0	0	0	
		38									23	1	2	1	0	0	0	0	
		40,5									25,5	1	2	0	1	0	0	0	
		39,5									24,5	1	1	2	0	0	0	0	
		42									27	1	1	1	1	0	0	0	
		44,5									29,5	1	1	0	2	0	0	0	
		41									26	1	0	3	0	0	0	0	
... 90/120TPPFGF...	1200 x 900 x 870	**43,5**	7	0	1	0	0	8	1	0	28,5	1	0	2	1	0	0	0	A1
		46									31	1	0	1	2	0	0	0	
		48,5									33,5	1	0	0	3	0	0	0	
		39									24	0	4	0	0	0	0	0	
		40,5									25,5	0	3	1	0	0	0	0	
		43									28	0	3	0	1	0	0	0	
		42									27	0	2	2	0	0	0	0	
		44,5									29,5	0	2	1	1	0	0	0	
		47									32	0	2	0	2	0	0	0	
		43,5									28,5	0	1	3	0	0	0	0	
		46									31	0	1	2	1	0	0	0	
		48,5									33,5	0	1	1	2	0	0	0	
		51									36	0	1	0	3	0	0	0	
		45									30	0	0	4	0	0	0	0	
		47,5									32,5	0	0	3	1	0	0	0	
		50									35	0	0	2	2	0	0	0	
		52,5									37,5	0	0	1	3	0	0	0	
		55									40	0	0	0	4	0	0	0	
		29,8									14,8	0	0	0	0	4	0	0	
		31,6									16,6	0	0	0	0	3	1	0	
		33,6									18,6	0	0	0	0	3	0	1	
		33,4									18,4	0	0	0	0	2	2	0	
		35,4									20,4	0	0	0	0	2	1	1	
		37,4									22,4	0	0	0	0	2	0	2	
		35,2									20,2	0	0	0	0	1	3	0	
... 90/120TPPFGFB...	1200 x 900 x 870	**37,2**	7	0	1	0	0	8	1	0	22,2	0	0	0	0	1	2	1	A1
		39,2									24,2	0	0	0	0	1	1	2	
		41,2									26,2	0	0	0	0	1	0	3	
		37									22	0	0	0	0	0	4	0	
		39									24	0	0	0	0	0	3	1	
		41									26	0	0	0	0	0	2	2	
		43									28	0	0	0	0	0	1	3	
		45									30	0	0	0	0	0	0	4	
...110/100TPG...	1000 x 1100 x 870	**12**	12	0	0	1	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	A1
...110/100TPFG	1000 x 1100 x 870	**22**	12	0	0	1	0	10	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	A1

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2021-12-01
Emissione corrente / Current issue: 2023-06-05
Emissione precedente / Previous issue: 2021-12-01

Legenda / Legend	
Qn Tot	Portata nominale gas / Gas nominal rate
P	Piastra ½ modulo / ½ module plate
TP	Piastra 1 modulo / 1 module plate
FG	Forno gas / Gas oven
FA	Fuochi aperti / Open burners

Note/Notes					
R…/…	->	Versione Sensation/Version Sensation	->	es.	R90/80TPFG
…/40…	->	½ modulo / *½ module*			
…/80… - …/100…	->	1 modulo / *1 module*			
…/120…	->	1+½ modulo / *1+½ module*			
…/…TPG…	->	Piastra 1 modulo / 1 module plate			
…/…TPFG…	->	(…/80… - …/100…): Piastra 1 modulo + forno / 1 module plate + oven (…/120…): Piastra 1 modulo + forno + fuochi aperti / 1 module plate + oven + open burner			
…/…TPPGF…	->	Piastra ½ modulo + fuochi aperti / ½ module plate + open burner			
…/…TPPFGF…	->	Piastra ½ modulo + forno + fuochi aperti / ½ module plate + oven + open burner			
…/……B…	->	Fuochi aperti con bacinella / Open burners with containers			
tutti i modelli con "…" (esclusi quelli con forno) possono essere: / all models with "..." (except those with oven) can be:		/T = top / *top*	->	es.	R70/80TPG/T
		/A = vano aperto / *open cabinet*	->	es.	R70/80TPG/A
		/P = vano con porte / *cabinet with doors*	->	es.	R70/80TPG/P
Tutti i modelli possono essere a sbalzo / All models can be cantilevered					
I modelli H250 possono essere installati su vano (aperto o chiuso), a ponte e su piedini / H250 models can be installed on the cabinet (open or closed), to bridge and on feet					

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2021-12-01
Emissione corrente / Current issue: 2023-06-05
Emissione precedente / Previous issue: 2021-12-01

Modello / *Type*	Dimensioni *Size* L x P x H (mm)	Qn Tot (kW)	Qn Tuttapistra Solid plate (kW)	N° P (6kW)	N° P (7kW)	N° TP (12kW)	N° TP (9kW)	Qn Forno Oven (kW)	N° FG (8kW)	N° FG (10kW)	Qn FA Fuochi aperti Open burner (kW)	N° Fuochi Burner (3,5kW)	N° Fuochi Burner (6kW)	N° Fuochi Burner (7,5kW)	N° Fuochi Burner (10 kW)	N° Fuochi Burner (3,7kW)	N° Fuochi Burner (5,5 kW)	N° Fuochi Burner (7,5 kW)	Tipo Type
… 70/40 TPG…	400 x 700 x 250/870	**6**	6	1	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	A1
… 70/80 TPG…	800 x 700 x 250/870	**9**	9	0	0	0	1	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	A1
… 70/80 TPFG…	800 x 700 x 870	**17**	9	0	0	0	1	8	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	A1
… 70/120 TPFG…	1200 x 700 x 870	**24**	9	0	0	0	1	8	1	0	7	2	0	0	0	0	0	0	A1
		26,5									9,5	1	1	0	0	0	0	0	
		29									12	0	2	0	0	0	0	0	
… 70/120 TPFGB…	1200 x 700 x 870	**24,4**	9	0	0	0	1	8	1	0	7,4	0	0	0	0	2	0	0	A1
		26,2									9,2	0	0	0	0	1	1	0	
		28									11	0	0	0	0	0	2	0	
		30									13	0	0	0	0	0	1	1	
… 70/80 TPPCG…	800 x 700 x 250/870	**13**	6	1	0	0	0	-	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	A1
		15,5									9,5	1	1	0	0	0	0	0	
		18									12	0	2	0	0	0	0	0	
… 70/80 TPPCGB…	800 x 700 x 250/870	**13,4**	6	1	0	0	0	-	0	0	7,4	0	0	0	0	2	0	0	A1
		15,2									9,2	0	0	0	0	1	1	0	
		17									11	0	0	0	0	0	2	0	
		19									13	0	0	0	0	0	1	1	
… 70/80 TPPCFG…	800 x 700 x 870	**21**	6	1	0	0	0	8	1	0	7	2	0	0	0	0	0	0	A1
		23,5									9,5	1	1	0	0	0	0	0	
		26									12	0	2	0	0	0	0	0	
… 70/80 TPPCFGB…	800 x 700 x 870	**21,4**	6	1	0	0	0	8	1	0	7,4	0	0	0	0	2	0	0	A1
		23,2									9,2	0	0	0	0	1	1	0	
		25									11	0	0	0	0	0	2	0	
		27									13	0	0	0	0	0	1	1	
… 70/120 TPPCG2…	1200 x 700 x 250/870	**20**	6	1	0	0	0	-	0	0	14	4	0	0	0	0	0	0	A1
		22,5									16,5	3	1	0	0	0	0	0	
		25									19	2	2	0	0	0	0	0	
		27,5									21,5	1	3	0	0	0	0	0	
		30									24	0	4	0	0	0	0	0	
… 70/120 TPPCG2B…	1200 x 700 x 250/870	**20,8**	6	1	0	0	0	-	0	0	14,8	0	0	0	0	4	0	0	A1
		22,6									16,6	0	0	0	0	3	1	0	
		24,4									18,4	0	0	0	0	2	2	0	
		26,2									20,2	0	0	0	0	1	3	0	
		28									22	0	0	0	0	0	4	0	
		30,2									24,2	0	0	0	0	1	1	2	
… 70/120 TPPCFG2…	1200 x 700 x 250/870	**28**	6	1	0	0	0	8	1	0	14	4	0	0	0	0	0	0	A1
		30,5									16,5	3	1	0	0	0	0	0	
		33									19	2	2	0	0	0	0	0	
		35,5									21,5	1	3	0	0	0	0	0	
		38									24	0	4	0	0	0	0	0	
… 70/120 TPPCFG2B…	1200 x 700 x 250/870	**28,8**	6	1	0	0	0	8	1	0	14,8	0	0	0	0	4	0	0	A1
		30,6									16,6	0	0	0	0	3	1	0	
		32,4									18,4	0	0	0	0	2	2	0	
		34,2									20,2	0	0	0	0	1	3	0	
		36									22	0	0	0	0	0	4	0	
		38,2									24,2	0	0	0	0	1	1	2	
… 90/40 TPG…	400 x 900 x 250/870	**7**	7	0	1	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	A1
… 90/80 TPG…	800 x 900 x 250/870	**12**	12	0	0	1	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	A1
… 90/80 TPFG…	800 x 900 x 870	**20**	12	0	0	1	0	8	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	A1

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2021-12-01
Emissione corrente / Current issue: 2023-06-05
Emissione precedente / Previous issue: 2021-12-01

Modello / *Type*	Dimensioni *Size* L x P x H (mm)	Qn Tot (kW)	Qn Tuttapistra Solid plate (kW)	N° P (6kW)	N° P (7kW)	N° TP (12kW)	N° TP (9kW)	Qn Forno Oven (kW)	N° FG (8kW)	N° FG (10kW)	Qn FA Fuochi aperti Open burner (kW)	N° Fuochi Burner (3,5kW)	N° Fuochi Burner (6kW)	N° Fuochi Burner (7,5kW)	N° Fuochi Burner (10 kW)	N° Fuochi Burner (3,7kW)	N° Fuochi Burner (5,5 kW)	N° Fuochi Burner (7,5 kW)	Tipo Type
... 90/120 TPFG...	1200 x 900 x 870	27	12	0	0	1	0	8	1	0	7	2	0	0	0	0	0	0	A1
		29,5									9,5	1	1	0	0	0	0	0	
		31									11	1	0	1	0	0	0	0	
		33,5									13,5	1	0	0	1	0	0	0	
		32									12	0	2	0	0	0	0	0	
		33,5									13,5	0	1	1	0	0	0	0	
		36									16	0	1	0	1	0	0	0	
		35									15	0	0	2	0	0	0	0	
		37,5									17,5	0	0	1	1	0	0	0	
		40									20	0	0	0	2	0	0	0	
... 90/120 TPFGB...	1200 x 900 x 870	27,4	12	0	0	1	0	8	1	0	7,4	0	0	0	0	2	0	0	A1
		29,2									9,2	0	0	0	0	1	1	0	
		31,2									11,2	0	0	0	0	1	0	1	
		31									11	0	0	0	0	0	2	0	
		33									13	0	0	0	0	0	1	1	
		35									15	0	0	0	0	0	0	2	
... 90/80 TPPCG...	800 x 900 x 250 870	14	7	0	1	0	0	-	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	A1
		16,5									9,5	1	1	0	0	0	0	0	
		18									11	1	0	1	0	0	0	0	
		20,5									13,5	1	0	0	1	0	0	0	
		19									12	0	2	0	0	0	0	0	
		20,5									13,5	0	1	1	0	0	0	0	
		23									16	0	1	0	1	0	0	0	
		22									15	0	0	2	0	0	0	0	
		24,5									17,5	0	0	1	1	0	0	0	
		27									20	0	0	0	2	0	0	0	
... 90/80 TPPCGB...	800 x 900 x 250 870	14,4	7	0	1	0	0	-	0	0	7,4	0	0	0	0	2	0	0	A1
		16,2									9,2	0	0	0	0	1	1	0	
		18,2									11,2	0	0	0	0	1	0	1	
		18									11	0	0	0	0	0	2	0	
		20									13	0	0	0	0	0	1	1	
		22									15	0	0	0	0	0	0	2	
... 90/80 TPPCFG...	800 x 900 x 870	22	7	0	1	0	0	8	1	0	7	2	0	0	0	0	0	0	A1
		24,5									9,5	1	1	0	0	0	0	0	
		26									11	1	0	1	0	0	0	0	
		28,5									13,5	1	0	0	1	0	0	0	
		27									12	0	2	0	0	0	0	0	
		28,5									13,5	0	1	1	0	0	0	0	
		31									16	0	1	0	1	0	0	0	
		30									15	0	0	2	0	0	0	0	
		32,5									17,5	0	0	1	1	0	0	0	
		35									20	0	0	0	2	0	0	0	
... 90/80 TPPCFGB...	800 x 900 x 870	22,4	7	0	1	0	0	8	1	0	7,4	0	0	0	0	2	0	0	A1
		24,2									9,2	0	0	0	0	1	1	0	
		26,2									11,2	0	0	0	0	1	0	1	
		26									11	0	0	0	0	0	2	0	
		28									13	0	0	0	0	0	1	1	
		30									15	0	0	0	0	0	0	2	

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2021-12-01
Emissione corrente / Current issue: 2023-06-05
Emissione precedente / Previous issue: 2021-12-01

Modello / *Type*	Dimensioni *Size* L x P x H (mm)	Qn Tot (kW)	Qn Tuttapistra Solid plate (kW)	N° P (6kW)	N° P (7kW)	N° TP (12kW)	N° TP (9kW)	Qn Forno Oven (kW)	N° FG (8kW)	N° FG (10kW)	Qn FA Fuochi aperti Open burner (kW)	N° Fuochi Burner (3,5kW)	N° Fuochi Burner (6kW)	N° Fuochi Burner (7,5kW)	N° Fuochi Burner (10 kW)	N° Fuochi Burner (3,7kW)	N° Fuochi Burner (5,5 kW)	N° Fuochi Burner (7,5 kW)	Tipo Type
... 90/120TPPCG2...	1200 x 900 x 250 870	**21**	7	0	1	0	0	-	0	0	14	4	0	0	0	0	0	0	A1
		23,5									16,6	3	1	0	0	0	0	0	
		25									18	3	0	1	0	0	0	0	
		27,5									20,5	3	0	0	1	0	0	0	
		26									19	2	2	0	0	0	0	0	
		27,5									20,5	2	1	1	0	0	0	0	
		30									23	2	1	0	1	0	0	0	
		29									22	2	0	2	0	0	0	0	
		31,5									24,5	2	0	1	1	0	0	0	
		34									27	2	0	0	2	0	0	0	
		28,5									21,5	1	3	0	0	0	0	0	
		30									23	1	2	1	0	0	0	0	
		32,5									25,5	1	2	0	1	0	0	0	
		31,5									24,5	1	1	2	0	0	0	0	
		34									27	1	1	1	1	0	0	0	
		36,5									29,5	1	1	0	2	0	0	0	
		33									26	1	0	3	0	0	0	0	
		35,5									28,5	1	0	2	1	0	0	0	
		38									31	1	0	1	2	0	0	0	
		40,5									33,5	1	0	0	3	0	0	0	
		31									24	0	4	0	0	0	0	0	
		32,5									25,5	0	3	1	0	0	0	0	
		35									28	0	3	0	1	0	0	0	
		34									27	0	2	2	0	0	0	0	
		36,5									29,5	0	2	1	1	0	0	0	
		39									32	0	2	0	2	0	0	0	
		35,5									28,5	0	1	3	0	0	0	0	
		38									31	0	1	2	1	0	0	0	
		40,5									33,5	0	1	1	2	0	0	0	
		43									36	0	1	0	3	0	0	0	
		37									30	0	0	4	0	0	0	0	
		39,5									32,5	0	0	3	1	0	0	0	
		42									35	0	0	2	2	0	0	0	
		44,5									37,5	0	0	1	3	0	0	0	
		47									40	0	0	0	4	0	0	0	
... 90/120TPPCG2B...	1200 x 900 x 250 870	**21,8**	7	0	1	0	0	-	0	0	14,8	0	0	0	0	4	0	0	A1
		23,6									16,6	0	0	0	0	3	1	0	
		25,6									18,6	0	0	0	0	3	0	1	
		25,4									18,4	0	0	0	0	2	2	0	
		27,4									20,4	0	0	0	0	2	1	1	
		29,4									22,4	0	0	0	0	2	0	2	
		27,2									20,2	0	0	0	0	1	3	0	
		29,2									22,2	0	0	0	0	1	2	1	
		31,2									24,2	0	0	0	0	1	1	2	
		33,2									26,2	0	0	0	0	1	0	3	
		29									22	0	0	0	0	0	4	0	
		31									24	0	0	0	0	0	3	1	
		33									26	0	0	0	0	0	2	2	
		35									28	0	0	0	0	0	1	3	
		37									30	0	0	0	0	0	0	4	

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2021-12-01
Emissione corrente / Current issue: 2023-06-05
Emissione precedente / Previous issue: 2021-12-01

Modello / *Type*	Dimensioni *Size* L x P x H (mm)	Qn Tot (kW)	Qn Tuttapistra Solid plate (kW)	N° P (6kW)	N° P (7kW)	N° TP (12kW)	N° TP (9kW)	Qn Forno Oven (kW)	N° FG (8kW)	N° FG (10kW)	Qn FA Fuochi aperti Open burner (kW)	N° Fuochi Burner (3,5kW)	N° Fuochi Burner (6kW)	N° Fuochi Burner (7,5kW)	N° Fuochi Burner (10 kW)	N° Fuochi Burner (3,7kW)	N° Fuochi Burner (5,5 kW)	N° Fuochi Burner (7,5 kW)	Tipo Type
		29									14	4	0	0	0	0	0	0	
		31,6									16,6	3	1	0	0	0	0	0	
		33									18	3	0	1	0	0	0	0	
		35,5									20,5	3	0	0	1	0	0	0	
		34									19	2	2	0	0	0	0	0	
		35,5									20,5	2	1	1	0	0	0	0	
		38									23	2	1	0	1	0	0	0	
		37									22	2	0	2	0	0	0	0	
		39,5									24,5	2	0	1	1	0	0	0	
		42									27	2	0	0	2	0	0	0	
		36,5									21,5	1	3	0	0	0	0	0	
		38									23	1	2	1	0	0	0	0	
		40,5									25,5	1	2	0	1	0	0	0	
		39,5									24,5	1	1	2	0	0	0	0	
		42									27	1	1	1	1	0	0	0	
		44,5									29,5	1	1	0	2	0	0	0	
		41									26	1	0	3	0	0	0	0	
... 90/120 TPPCFG2...	1200 x 900 x 870	**43,5**	7	0	1	0	0	8	1	0	28,5	1	0	2	1	0	0	0	A1
		46									31	1	0	1	2	0	0	0	
		48,5									33,5	1	0	0	3	0	0	0	
		39									24	0	4	0	0	0	0	0	
		40,5									25,5	0	3	1	0	0	0	0	
		43									28	0	3	0	1	0	0	0	
		42									27	0	2	2	0	0	0	0	
		44,5									29,5	0	2	1	1	0	0	0	
		47									32	0	2	0	2	0	0	0	
		43,5									28,5	0	1	3	0	0	0	0	
		46									31	0	1	2	1	0	0	0	
		48,5									33,5	0	1	1	2	0	0	0	
		51									36	0	1	0	3	0	0	0	
		45									30	0	0	4	0	0	0	0	
		47,5									32,5	0	0	3	1	0	0	0	
		50									35	0	0	2	2	0	0	0	
		52,5									37,5	0	0	1	3	0	0	0	
		55									40	0	0	0	4	0	0	0	
		29,8									14,8	0	0	0	0	4	0	0	
		31,6									16,6	0	0	0	0	3	1	0	
		33,6									18,6	0	0	0	0	3	0	1	
		33,4									18,4	0	0	0	0	2	2	0	
		35,4									20,4	0	0	0	0	2	1	1	
		37,4									22,4	0	0	0	0	2	0	2	
		35,2									20,2	0	0	0	0	1	3	0	
... 90/120 TPPCFG2B...	1200 x 900 x 870	**37,2**	7	0	1	0	0	8	1	0	22,2	0	0	0	0	1	2	1	A1
		39,2									24,2	0	0	0	0	1	1	2	
		41,2									26,2	0	0	0	0	1	0	3	
		37									22	0	0	0	0	0	4	0	
		39									24	0	0	0	0	0	3	1	
		41									26	0	0	0	0	0	2	2	
		43									28	0	0	0	0	0	1	3	
		45									30	0	0	0	0	0	0	4	
...110/100 TPG...	1000 x 1100 x 870	**12**	12	0	0	1	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	A1
...110/100 TPFG	1000 x 1100 x 870	**22**	12	0	0	1	0	10	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	A1

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2021-12-01
Emissione corrente / Current issue: 2023-06-05
Emissione precedente / Previous issue: 2021-12-01

Legenda / Legend	
Qn Tot	Portata nominale gas / Gas nominal rate
P	Piastra ½ modulo / ½ module plate
TP	Piastra 1 modulo / 1 module plate
FG	Forno gas / Gas oven
FA	Fuochi aperti / Open burners

Note/Notes					
SE…/…	->	Versione Sensation / Version Sensation	->	es.	SE110/100 TPFG
EM…/…	->	Versione Emotion / Version Emotion	->	es.	EM70/80 TPPCG2-T
VS…/…	->	Versione Virtus / Version Virtus	->	es.	VS70/80 TPPCG2-T
PK…/…	->	Versione Pratika / Version Pratika	->	es.	PK70/80 TPPCG2-T
CL…/…	->	Versione Cleyla / Version Cleyla	->	es.	CL70/80 TPPCG2-T
GM…/…	->	Versione GasroM / Version GastroM	->	es.	GM70/80 TPPCG2-T
FS…/…	->	Versione Fusio / Version Fusio	->	es.	FS70/80 TPPCG2-T
…/40…	->	½ modulo / *½ module*			
…/80… - …/100…	->	1 modulo / *1 module*			
…/120…	->	1+½ modulo / *1+½ module*			
…/… TPG…	->	Piastra 1 modulo / 1 module plate			
…/… TPFG…	->	(…/80… - …/100…): Piastra 1 modulo + forno / 1 module plate + oven (…/120…): Piastra 1 modulo + forno + fuochi aperti / 1 module plate + oven + open burner			
…/… TPPCG…	->	Piastra ½ modulo + fuochi aperti / ½ module plate + open burner			
…/… TPPCFG…	->	Piastra ½ modulo + forno + fuochi aperti / ½ module plate + oven + open burner			
…/… …2…	->	Versione mezzi moduli / half-module version			EM70/120 TPPCFG2-T
…/… ……	->	Versione extreme / extreme version	->	es.	EM70/120 TPFG
…/… …S…	->	Versione simple / simple version	->	es.	EM70/120 TPFGS
…/… …B…		Versione con bacinelle / version whit containers	->	es.	EM70/120 TPPCFGB-P
tutti i modelli con "…" (esclusi quelli con forno) possono essere: / all models with "..." (except those with oven) can be:		-T = top / *top*	->	es.	EM70/80 TPG-T
		= vano aperto / *open cabinet*	->	es.	EM70/80 TPG
		-P = vano con porte / *cabinet with doors*	->	es.	EM70/80 TPG-P
Tutti i modelli possono essere a sbalzo / All models can be cantilevered					
I modelli H250 possono essere installati su vano (aperto o chiuso), a ponte e su piedini / H250 models can be installed on the cabinet (open or closed), to bridge and on feet					